



2


# Identificatietoebehoren



# Clips



## Ophangclips



- A PL** - draaiend nijpertje (360°) op bandje met drukknop.
- B BL** - draaiend "bretel"-nijpertje (180°) op nylon bandje met drukknop.
- C PEL** - draaiend nijpertje/speld (360°) op bandje met drukknop.
- D EL** - draaiend nijpertje (360°) op bandje met drukknop.
- E KL** - bandje met drukknop voorzien van een gaatje voor het aanpassen van een ketting of koordje in een gleuf.
- F YOYO 1** - automatische oproller, aan elk uiteinde voorzien van een plastic-sluiting (kleur : wit)
- G YOYO 2** - automatische oproller met gleuf, (voor het aanpassen van een ophangclips) en aan hetuiteinde voorzien van een haakje (kleur : zwart)
- H YOYO 3** - automatische oproller met nijpertje, aan het andere uiteinde voorzien van een plastic- sluiting (kleur : grijs)
- I YOYO 4** - automatische oproller met nijpertje, aan het andere uiteinde voorzien van een bandje met drukknop (kleur : zwart & gechroomd).
- J PNL\*\*** - halssnoer met nijpertje. Verschillende kleuren verkrijgbaar. (\*\*) BL = blauw - GR = groen - RD = rood - YL = geel - BK = zwart - WH = wit.
- K CB 90** - wit koordje om te knopen, lengte : 90 cm.
- L KE 90** - ketting van gechromeerde kogeltjes met sluiting, lengte : 90 cm.
- KN 90** - ketting van gechromeerde kogeltjes met sluiting, lengte : 90 cm.
- KE 15** - ketting van gechromeerde kogeltjes met sluiting, lengte : 15 cm.
- M LOOP** - gesloten band in doorzichtige siliconerubber, lengte : 14 cm.
- N LA 13** - lederen bandje met sluiting, (9 x 130 mm).
- O LP 187** - luggage strap met sluiting, lengte : 187 mm.
- P LN 520** - nylon bandje met onverbreekbare sluiting, (5 x 200 mm).
- LN 836** - nylon bandje met onverbreekbare sluiting, (8 x 360 mm).
- Q KR 1** - sleutelhangerconnector.
- R KR 2** - sleutelhanger ring, (ø 32 mm).



# Clips



## Zelfklevende clips



A



D



B



E



C

**A PEA** - nijpertje en speld op zelfklevende basis. (11 x 22 mm)

**B PA** - draaiend nijpertje (360°) op zelfklevende basis. (19 x 19 mm)


**C EA35-S** - speld met sluiting op zelfklevende basis. (9 x 35 mm)

**EA41-S** - speld met sluiting op zelfklevende basis. (9 x 41 mm)


**D EA38** - speld op zelfklevende basis. (8 x 38 mm)

**E MA** - zelfklevende magneet. (13 x 45 mm)


## Te bevestigen/te kleven clips




F



I



G




H




J



K



L



M

**F PEC** - nijpertje/speld met plastic basis. (11 x 22 mm)

**G EC41-S** - speld met sluiting en plastic basis. (9 x 41 mm)

**H EC26** - speld met plastic basis. (6 x 26 mm)

**I EC20-P** - draaiende speld (360°) met plastic basis - Ø 12 mm

**J PINS-P** - pins met plastic basis - Ø 12 mm - Ø 11 mm


**K EZ32** - "zig-zag"-speld - 32 mm

**L E3012** - speld met metalen basis - 30 mm


**M PP** - nijpertje om in een gaatje van Ø 5 mm te bevestigen. (10 x 33 mm)

# Badges


## Naamhouders




A




D




B



E



C




F

- A D 525** - (2,5 x 5 cm) nijpertje/speld
- D 475** - (4 x 7,5 cm) nijpertje/speld
- D 85** - (5,5 x 9 cm) nijpertje/speld
- B D 98** - (3 x 6 cm) speld
- D 97** - (4 x 6 cm) speld
- D 58** - (5 x 8 cm) speld
- D 585** - (5,5 x 9 cm) speld
- C D 96** - (6,5 x 9,5 cm) speld & klep voor vestzak
- D D 197** - (4 x 6 cm) klep voor vestzak
- E TGM** - (3,5 x 7,5 cm) zelfklevend etui
- F TS 5590** - (5,5 x 9 cm) tafeluiter
- TS 75105** - (7,5 x 10,5 cm) tafeluiter
- TS 60210** - (6 x 21 cm) tafeluiter
- TS 100420** - (10 x 42 cm) tafeluiter

## Inserts


Licht karton (140 gr) A4-formaat (21 x 29,7 cm) voorgeperforeerd volgens de afmetingen van de verschillende naamhouders, voor gemakkelijke identificatie met desktop printer. (verpakking : 50 A4 bladen)




INS-2550




INS-3060




INS-4060



INS-3575



INS-4075




INS-5080  
INS-5590


- G INS 2550** - (2,5 x 5 cm)
- H INS 3060** - (3 x 6 cm)
- I INS 4060** - (4 x 6 cm)
- J INS 3575** - (3,5 x 7,5 cm)
- K INS 4075** - (4 x 7,5 cm)
- L INS 5080** - (5 x 8 cm)
- INS 5590** - (5,5 x 9 cm)

## Zelfklevende stoffen badges


Zelfklevend weefsel A4-formaat (21 x 29,7 cm) voorgesneden volgens de hieronder vermelde afmetingen, voor gemakkelijke identificatie met behulp van een desktop printer. Mogelijkheid tot afdruk van een logo of vaste tekst en identificatie naar keuze. De stoffen badges kleven perfect op kledingstukken zonder sporen na te laten, met uitzondering van leder en zijde (verpakking : 100 badges)



TA-36



TA-46




TA-58

- M TA 36** - (3 x 6 cm) - 27 per A4 blad
- N TA 46** - (4 x 6 cm) - 21 per A4 blad
- O TA 58** - (5 x 8 cm) - 10 per A4 blad

# Hoesjes

## Hoesjes



A

Soepele doorzichtige PVC - dikte : 0,15 mm

**A ET-60.90.15** - (54 x 86 mm)

**ET-85.130.15** - (75 x 105 mm)

**ET-95.155.15** - (85 x 145 mm)

**ET-A6.15** - A6 (105 x 148,5 mm)

**ET-A5.15** - A5 (148,5 x 210 mm)

**ET-A4.15** - A4 (210 x 297 mm)

Soepele doorzichtige PVC - dikte : 0,30 mm

**ET-65.95.30** - (54 x 86 mm)

**ET-70.100.30** - (60 x 90 mm)

Speciale uitvoering op aanvraag.

## Omslaghoesjes



B




C

Soepel doorzichtig PVC omslaghoesje die 2 kaarten kan bevatten. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Mogelijkheid tot opdruk van een logo.

**B LCC-2** - (54 x 86 mm - bankkaart)

**C LCI-2** - (75 x 105 mm - identiteitskaart)


## Zelfklevende Hoesjes




D



E



F



G

Opening kleine zijde :

**D A4-A** - A4 (210 x 297 mm)

**A5-A** - A5 (148,5 x 210 mm)

**A6-A** - A6 (105 x 148,5 mm)

**E CCA** - (54 x 86 mm - bank kaart)

Opening grote zijde :

**F CCAH** - (54 x 86 mm - bank kaart)


**G CCA-WF** - (54 x 86 mm - bankkaart) met klep voorzien van een zelfklevende sluiting.




# Kaarthouders



## Harde kaarthouders




C




B


A




D




E




G




F




H




I




J




L



K



M



N

Doorzichtige harde PVC (krasvrij en anti-reflex) - nuttig formaat : kredietkaart (86 x 54 mm) - beveiliging van de magneetstrip - zeer bestendig.

### Standaard :

voorzien van een duimuitsparing.

- A **CCR-5** - horizontaal
- B **CCR-58** - schuifschelp die het mogelijk maakt een bijkomende badge bij te voegen op CCR-5 (A) of CCR-8 (K). De schelp wordt door de riem van de clip vast gehouden.
- C **CCR-6** - vertikaal
- CCR-66** - vertikaal - dubbel
- D **CCR-3** - zak
- CCR-33** - zak - dubbel
- E **CCR-9** - sleutelhanger
- F **CCR-99** - sleutelhanger - dubbel
- G **CCD** - harde PVC hoesje, specifiek ontworpen voor de bescherming van een chipkaart. Extra dun.

### Afsluitbaar :

afsluitbaar - voor prox.-badges of multikaarten, tot 3 mm.

- H **CCR-4** - horizontaal
- I **CCR-41** - vertikaal
- J **CCR-42** - zak

### Cursor :

voorzien van een cursor teneinde het risico voor krassen te vermijden.

- K **CCR-8** - horizontaal
- CCR-81** - vertikaal
- CCR-82** - zak
- CCR-83** - zelfklevend
- CCR-88** - horizontaal - dubbel
- CCR-882** - zak - dubbel

### Single side :

- L **CCR-2** - horizontaal of vertikaal - multikaarten : voorzien van een lip om tot een dikte van 4 mm in te brengen.
- M **CCR-1\*\*** - horizontaal - verkrijgbaar in verschillende kleuren - standard = doorichtig.
- N **CCR-10\*\*** - horizontaal of vertikaal - voorzien van een gedeelte met draaibare gleuf en klemsysteem, en openingen om een koortje of ketting in te brengen - verkrijgbaar in verschillende kleuren - standard = wit.

(\*\*) =

CL = doorzichtig  
BL = blauw  
GR = groen  
RD = rood


YL = geel  
BK = zwart  
WH = wit



# Kaarthouders



## Soepele kaarthouders




Doorzichtige soepele PVC - perforatie voor clips met riem

**Nuttig formaat : kredietkaart (54 x 86 mm)**

- A CCP** - horizontaal.
- B CCPb** - horizontaal - verlaagde rug om de kaart gemakkelijk uit te nemen.
- C CCPV** - vertikaal.
- CCP2** - horizontaal - tweezijdig geperforeerd om de badge af te sluiten door de riem van een clip.
- CCP2V** - vertikaal - tweezijdig geperforeerd om de badge af te sluiten door de riem van een clip.
- D CCP-SA** - horizontaal - klevende rug.
- E CCPV-SA** - vertikaal - klevende rug.
- F CCM** - horizontaal - magnetisch.
- CCMV** - vertikaal - magnetisch.
- G CCB** - horizontaal - armband.
- CCBV** - vertikaal - armband.
- H AB-BK** - elastiekband voor armband - zwart (andere kleuren op aanvraag).
- Nuttig formaat : id-kaart (75 x 105 mm)**
- I CIP** - horizontaal.
- J CIPV** - vertikaal.

## Rack



Kan tot 20 badges van kredietkaart-formaat bevatten (voor bezoekers-badges, prikklokken, enz.)


- K R10-P** - horizontaal - witte plastic - 10 posities (max.: 92 x 6 mm).
- L R40-H** - horizontaal - grijsgelakt metaal - 40 posities (max.: 97 x 4 mm).
- M R40-V** - vertikaal - grijsgelakt metaal - 40 posities (max.: 63 x 4 mm).




# Tangen



## Perforatietangen



A



B

Sterke perforatietang - werkt als een matrix - met regelbare diepgeleider geleverd (max. = 20 mm).

**A HP 32** -  $\varnothing$  3,2 mm.


**HP 48** -  $\varnothing$  4,8 mm.

**HP 64** -  $\varnothing$  6,4 mm.

**B EP 5** -  $\varnothing$  4,8 mm - combinatie perforere- en oogjestang.

**EY103** - oogjes voor dito (per 1000 st)

## Gleuftangen




C




G



D



E



F

Gleuftang voor bandjes.

**C HSP** - "low cost" model.


**D HSPH** - professionele uitvoering, voor intensief gebruik.

**E HPGL** - regelbare geleider voor "HSPH" - past ook voor "EP-5" en "HP-reeks"

**F SBS1** - tafelmodel met hefboom.


**G HSPE** - sterke uitvoering met elektrische aandrijving.

## Controletangen



H

Motief	Ref.
■	VPL 2500
●	VPL 2503
◀	VPL 2504
●	VPL 2505
▶	VPL 2506
▶	VPL 2507
➔	VPL 2508
⊕	VPL 2509
■	VPL 2520



I

Motief	Ref.
1	VPH 1
2	VPH 2
3	VPH 3
4	VPH 4
5	VPH 5
6	VPH 6
7	VPH 7
8	VPH 8
9	VPH 9
■	VPH 10
▲	VPH 11
✦	VPH 12

Een keuze uit verschillende motieven voor het valideren van toegangskarten, lidkaarten, ...

**H VPL** - "low cost" model. - maximale knipdikte : 0,40 mm - maximale knipdiepte : 20 mm.

**I VPH** - professionele uitvoering, voor intensief gebruik - maximale knipdikte : 0,76 mm - maximale knipdiepte : 9 mm.






# Fototangen



## Fototangen



Ontworpen voor het uitsnijden van fotopapier of licht karton, zijn deze tangen het geschikte gereedschap voor een precieze uitsnijding van uw foto's, inserts voor badges, sleutelhangers, enz...

**A "SP" reeks** - "SP-reeks" Sterke uitvoering voor klein uitsnijformaat . Alle modellen hebben afgeronde hoeken (r = 1,6 mm), behalve "SP-12-S".

**SP-1** - 25 x 32 mm - verticaal

**SP-2** - 25 x 32 mm - horizontaal

**SP-3** - 35 x 24 mm

**SP-4** - 40 x 30 mm

**SP-5** - 40 x 32 mm

**SP-6** - 38 x 35 mm

**SP-7** - 44 x 35 mm

**SP-8** - 46 x 35 mm

**SP-9** - 51 x 38 mm

**SP-10** - 42 x 42 mm

**SP-12R** - 45 x 35 mm - afger. hoeken

**SP-12S** - 45 x 35 mm - scherpe hoeken

**SPS** - specifieke maten op aanvraag

**SPS-1** - combinatie fototang en gleuftang met geleider.

**B "S" reeks** - sterke uitvoering voor groot uitsnijformaat (max.: 79 x 51 mm).

**S-11** - 51 x 45 mm

**S-15** - 70,5 x 45 mm

**S-16** - 67 x 45 mm

**S-17** - 70,5x 36,5 mm

**S-18** - 64 x 48 mm

**S-19** - 51 x 51 mm

**S-20** - ø 57 mm


**SS** - specifieke maten op aanvraag



# Fototangen



## Foto-uitsnijtoestellen



"QUICK CHANGE"



B

**A** "SB" reeks - uitsnijtoestel met hefboom en "Quick Change" matrijssysteem. Alle modellen hebben afgeronde hoeken ( $r = 1,6$  mm), behalve "SB-12-S".

**SB-1** - 25 x 32 mm - verticaal

**SB-2** - 25 x 32 mm - horizontaal

**SB-3** - 35 x 24 mm

**SB-4** - 40 x 30 mm

**SB-5** - 40 x 32 mm

**SB-6** - 38 x 35 mm

**SB-7** - 44 x 35 mm

**SB-8** - 46 x 35 mm

**SB-9** - 51 x 38 mm

**SB-12R** - 45 x 35 mm - afger. hoeken

**SB-12S** - 45 x 35 mm - scherpe hoeken

**B** "SUB/E" reeks - sterke uitvoering met elektrische aandrijving. Alle modellen hebben afgeronde hoeken ( $r = 1,6$  mm), behalve "SUB/E-12-S".

**SUB/E-1** - 25 x 32 mm - verticaal

**SUB/E-2** - 25 x 32 mm - horizontaal

**SUB/E-3** - 35 x 24 mm

**SUB/E-4** - 40 x 30 mm

**SUB/E-5** - 40 x 32 mm

**SUB/E-6** - 38 x 35 mm

**SUB/E-7** - 44 x 35 mm

**SUB/E-8** - 46 x 35 mm

**SUB/E-9** - 51 x 38 mm

**SUB/E-10** - 42 x 42 mm

**SUB/E-11** - 51 x 45 mm

**SUB/E-12R** - 45 x 35 mm afgeronde hoeken

**SUB/E-12S** - 45 x 35 mm scherpe hoeken

**SUB/E-15** - 70,5 x 45 mm

**SUB/E-16** - 67 x 45 mm

**SUB/E-17** - 70,5 x 36,5 mm

**SUB/E-18** - 64 x 48 mm

**SUB/E-19** - 51 x 51 mm

**SUB/E-20** -  $\varnothing$  57 mm

**SUB/E-21** - 53,9 x 85,7 mm